



c.d.węglug ark.2/2

1/K			2/K		3/K		4/K
Zasilanie z rozdzielni głównej 400/230V TG	Zabezpieczenie przepięciowe	Kontrola napięcia	Zasilanie kotła gazowego Unikal ALKON 35R o mocy 34,1 kW		Pompa obiegowa c.o. Wilo Star – RS 25/4		Pompa ładująca c.w. Wilo Star – RS 25/2
YDY(20)5x6			YDY(20)3x2,5		YDY(20)3x1,5		YDY(20)3x1,5
W			300W				

<b>OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KONINIE</b> <b>termomodernizacji budynku</b>			
<b>ul. KIEŁECKA 33 42-24- gm REDZINY</b>			
Nazwa obiektu budowlanego			
Adres obiektu budowlanego			
Przedmiot rysunku			
Opracował	Imię	Nazwisko	Skala
Projektant	Artur	Wieczorek	% 11.38-5/1
Sprawdzający	Stanisław Hamara	Instalacyjna elektryczna	12.2011
	Krzysztof Pacud	Instalacyjna elektryczna	12.2011



ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title  
( )  
/Subject  
(D:20111218072151+01'00')  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20111218072151+01'00')  
/CreationDate  
(Hamara)  
/Author  
-mark-