



- 1 - Kocioł kondensacyjny ALKON 35R z zamkniętą komorą spalania, z kompletem przyłączy zasilania i powrotu, pompą krótkiego obiegu kotła oraz grupą bezpieczeństwa
- 2 - Sprzęgłowy hydrauliczny TERMET SP50/100
- 3 - Zestaw termoregulacyjny E8 (czujnik: zewnętrzny, na wylocie mieszanym, kotła oraz zaciski połączeniowe i elektroniczny termoregulator
- 4 - Zasuwnik - podgrzewacz SANICAL SC 150
- 5 - Naczynie wzbiorcze zładu c.o. REFLEX 140N
- 6 - Naczynie wzbiorcze zładu c.w. REFLEX DD25
- 7 - Rozdzielacz zasilania i powrotu Ø 50 L=0,6m
- 8 - Pompa obiegowa c.o. Wilo Star - RS 25/4
- 9 - Pompa ładująca c.w. Wilo Star - RS 25/2
- 10 - Grupa bezpieczeństwa
- 11 - Pompa odwadniająca KP-150-1A Grundfos
- 12 - Zawór antyskażeniowy DANFOSS CA 296 Ø20
- 13 - Zawór bezpieczeństwa na powrocie
- 14 - Filtrowanie siatkowe Dn40
- 15 - Filtrowanie siatkowe Dn20
- 16 - Zlew
- 17 - Zawór bezpieczeństwa na instalacji zasilania podgrzewacza c.w.
- 18 - Zawór zwrotny sprężynowy Dn40
- 19 - Zawór zwrotny sprężynowy Dn20
- 20 - Neutralizator NH300
- 21 - Mieszacz trójdrogowy Ø40 z słownikiem Danfoss HRE
- 22 - Czujnik temperatury

Nazwa obiektu budowlanego	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KONINIE termomodernizacji budynku					
Adres obiektu budowlanego	ul. KIELECKA 33 42-240 – gm REDZINY					
Przedmiot rysunku	Instalacja elektryczna Schemat ideowy kotłowni			Skala	Nr.rys. 11.38-4	
	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr.uprawnień budowlanych	Data	Podpis
Opracował	Artur	Wieczorek			12.2011	
Projektant	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	T0-III- 83861/18/76	12.2011	
Sprawdzający	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	SLK/0478 PMOF/04	12.2011	

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20111218071956+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20111218071956+01'00')
/CreationDate
(Hamara)
/Author
-mark-