



P.p.=245,00			wA4	
Rzędna istniejącego terenu	256,29	256,04	255,84	
Rzędna dna proj. kanału	253,19	253,29	253,44	
Zagłębienie dna od terenu istn.	3,10	2,75	2,40	
Długość odcinka	49,2			
	19,8	29,4		
	i=5,0 ‰			
Proj. spadek kanału, odległość	L=49,2			
Proj. średnica nominalna, materiał	PCV kl. "S" Dz200x5.9			
Hektometr i odległości	00	19,8	49,2	
Nazwa węzła	S25	T12	S	

Profil kanalizacji sanitarnej  
odc. S25 - S21  
ul. Dworcowa

UWAGA:  
Rzeczywiste rzędne istniejących przewodów  
wodociągowych i gazowych potwierdzić  
przekopami kontrolnymi.

Jednostka Projektowa: Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji			
KOMAS.C.			
91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84			
Obiekt:	Treść rys. :		Rodzaj
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Profil kanalizacji sanitarnej		proj.
grawitacyjnej wraz z przyłączami	odc. S25 - S21		PBW
w granicach pasa drogowego	ul. Dworcowa		
w Rudnikach	Upr. bud	Podpis	
Projektował:	inż. J. Kozłowski	GP II 460 - 8/76	Data:
			05.2016
Projektował:	mgr inż. B. Kozłowski	LOD/1541/PWOS/10	Skala:
			1:100/500
Sprawdził:	inż. H. Majewska	131/98/WŁ	Nr rys.
			8a